

Farbausführungen

 weiss
  bronze elox.

 schwarz
  alu elox.

Montageplatte schwarz,
Betriebsgerät integriert

Abdeckung

Farbe wie Leuchtenkopf

Lichtquelle 2 COB-LED

Abstrahlwinkel / FWHM

95° (Indirektlicht)

50° (Direktlicht)

Steuerung

CASAMBI®, siehe S. 32

Hinweis

Leuchte darf nicht mit externem Dimmer betrieben werden.

FEZ DZ

Kraftvoll erhellend oder intim und stimmungsvoll: Ist beim Kochen der Raum über die Decke noch hell erleuchtet, wird die Leuchte durch einfaches Klicken zum Stimmungslicht beim Essen. Die Schlichtheit in der Form und der hohe Anspruch an die Funktion sind charakteristisch für die FEZ.

Die Pendelleuchte FEZ DZ schwebt an zwei feinen Seilen. Sie kann durch einen integrierten Seilzug stufenlos in der Höhe verstellt werden. Der Leuchtenkopf ist mit zwei Lichtquellen ausgestattet. Die LED oben am Leuchtenkopf bietet ein über die Decke abstrahlendes Indirektlicht. Sie erhellt den ganzen Raum und kann wahlweise zu- oder weggeschaltet werden. Eine zweite, nach unten gerichtete LED bietet blendfreies Licht und inszeniert Tisch oder Tresen.

Lichtfarbe 2700 K

CRI / R_a min. 90

Lichtstrom 3340 lm

Nennleistung / Spannung

36 W / 220–240 Vac / 50–60 Hz


Lichtfarbe 3000–1800 K 

CRI / R_a min. 90

Lichtstrom 2625 lm

Nennleistung / Spannung

35 W / 220–240 Vac / 50–60 Hz



Direktlicht → umschalten → Direkt- und Indirektlicht

FEZ DZ



Funktionen FEZ DZ

- Leuchte über automatischen Seilzug stufenlos vertikal höhenverstellbar
- Ein / Aus über Wandschalter bauseits
- Schalt- und dimmbar (stufenlos) per integriertem CASAMBI® Taster (Oberseite des Leuchtenkopfs), per CASAMBI®App oder per CASAMBI® fähigen Bedienelement
- Indirektlicht per Knopfdruck oben am Leuchtenkopf zuschaltbar (nicht per CASAMBI® schaltbar)
- Standardausführung CASAMBI® ready
- Auf Wunsch CASAMBI® programmiert erhältlich, siehe S.122



Indirektlicht FEZ DZ

Schalter für Indirektlicht oben am Leuchtenkopf, Licht separat zuschaltbar.



Bedienelement (optional)

DI-ON Fernbedienung
(CASAMBI® / Bluetooth®) ø 58 mm x 15 mm



Bedienelement (optional)

Remote Pro Fernbedienung
(CASAMBI® / Bluetooth®) 36 x 134 x 9.1mm



FEZ DZ

